

LEDFOG201

LEDDriving F1 | – LED Nebelscheinwerfer



Anwendungsgebiete

- Ersatz für die meisten modernen Nebelscheinwerfer
- Nebelleuchte

Produktvorteile

- 3 Jahre Garantie
- Hochwertige LED-Technik
- Steinschlagfeste Linse gemäß ASTM D256 und ISO 179
- Einfacher Einbau
- Geringer Energieverbrauch

Produkteigenschaften

- LED-Nebellicht mit integrierter Steuerung
- Farbtemperatur: bis zu 6.000 K
- Hohe Lebensdauer: bis zu 5.000 h
- Zertifiziert nach ECE- und SAE-Zulassungen
- Schutzart: IP67K

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	8 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
----------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Länge	114,0 mm
Produktgewicht	460,00 g

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDFOG201 BK 12
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899197985	LEDFOG201	Faltschachtel 1	286 mm x 105 mm x 204 mm	6.13 dm ³	688.00 g
4052899197992	LEDFOG201	Versandschachtel 2	310 mm x 240 mm x 245 mm	18.23 dm ³	1811.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

▶ www.osram.de/am-garantie

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE R19 F3

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.